

DVOREK OPTIMUM



ОПТИМУМ КОМБІКОРМ ДЛЯ КРОЛІВ ВІДГОДІВЛЯ

ПОРАДИ ПРИ КУПІВЛІ КРОЛІКІВ

Купуйте кроленят у перевірених господарів, або у господарствах.

- Здорові кроленята досить рухливі.
- Шерсть повинна бути гладка, блискуча.
- Очі чисті, не червоні і не налиті кров'ю, не злипаються.
- Рот повинен бути чистим, без виділень.
- Вуха кролів повинні бути чисті, перевірте, щоб не було кліщів.
- Носик кролика повинен бути сухий (без риніту).
- Животик має бути м'яким

УТРИМАННЯ КРОЛІВ

Для гарного росту та розвитку кролів створіть комфортні умови для утримання.



Клітки мають бути чистими. Проводьте дезінфекцію кліток. (Рекомендуємо ефективний та безпечний дезінфектант FAM-30®: 500 мл 0,5% розчину на 1 м² оброблюваної поверхні).



Вакцинація проводиться кожної весни, обов'язкова проти міксоматозу та вірусної геморагічної хвороби кролів



Фронт годівлі для кролематок та самців 10 см/гол, а для кроленят 5-7 см/гол.



Оптимальна температура повітря становить 16-18 °C



Тривалість освітлення 16 годин.



Відносна вологість 60-75%.



Кролі погано переносять спеку, тому потрібно уникати прямих сонячних променів.




Спеціалісти **ТМ ДВОРЕК** розробили лінійку кормів **OPTIMUM**, яка дозволяє швидко вигодувати кролика і забезпечити йому здоров'я.

ОПТИМУМ КОМБІКОРМ ДЛЯ КРОЛІВ ВІДГОДІВЛЯ – використовується для відгодівлі кролів від 20 до 170 дня вирощування. Комбікорм має вигляд гранул. Характеризується високим вмістом енергії, протеїну, вітамінів, клітковини. Сприяє розвитку та нарощуванню м'язової тканини.


ПРОГРАМА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ГОДІВЛІ КРОЛІВ


Відлучайте кролів у віці 45 днів.


- 1 Малим кроленятам організуйте правильний раціон з великим вмістом клітковини. Низький вміст клітковини призводить до діареї та зниження продуктивності.
- 2 Кроленята на відгодівлі потребують більше поживних речовин в раціонах, ніж дорослі кролі. Чим доросліші кролі, тим більше потрібно енергії на одиницю приросту.
- 3 Згодовування кроликам повнораціонного комбікорму **DVOREK OPTIMUM** забезпечує середньодобові прирости на рівні 35-40 г.
- 4 Годувати кролів у вволю заборонено, тому що це призводить до ожиріння кролематок (вони втрачають здатність до відтворення), а у важких випадках і до загибелі.




Комбікорм для кролів:

 згодовуйте у сухому вигляді

 утримуйте мішки і з кормом на піддонах

 не розсипайте

 корми в годівницях повинні бути завжди свіжі

ПЕРЕВАГИ КОМБІКОРМУ



знижується
захворюваність
у кролів



зміцнюється
імунітет
у кролів



збільшується
набір ваги за
короткий період

ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ

Показник	Одиниці вимірювання	Оптимум комбікорм для кролів ВІДГОДІВЛЯ 20-170 днів
Обмінна енергія	кКал/100г	235
Сирий протеїн	%	16,5
Сира клітковина	%	14,6
Лізин	%	0,78
Метіонін	%	0,40
Кальцій	%	1,1
Фосфор засвоюваний	%	0,55
Натрій	%	0,22
Вітамін А	МО	1500
Вітамін D3	МО	4800
Вітамін Е	мг/кг	37,5




ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРОЛІВ ВОДОЮ



ВАЖЛИВО!


Не менш важливе місце посідає забезпечення кролів чистою та якісною водою. Адже споживають воду кролі у 2 рази більше, ніж корму.



Норми води для кролів

На 1 кг живої ваги тварини	0,1 л
Коли температура перевищує 30° С на 1 кг живої ваги тварини	до 1,15 л

Для постійного забезпечення кролів водою рекомендується встановлювати автоматичні поїлки. У разі їх відсутності, потрібно поїти кролів **не менше двох разів вдень**: вранці та ввечері.



Воду давайте **свіжу**, температурою **від 10 до 25 °С**.

Взимку температура води для кролів має бути **35–39°С**.

Нестача, або відсутність води призводить:



До зменшення споживання корму;



Посилення спраги;



Зменшення ваги, внаслідок чого тварини хворіють і гинуть;



Знижується виробництво молока у кролиць;



Канібалізм у кролиць, що народили кроленят і високої смертності зародків.