



# ОРТІМІЛК

ВИГІДНИЙ СТАРТ ДЛЯ ТЕЛЯТ

**ЕКОНОМІЯ. ЗДОРОВ'Я.  
ПРОДУКТИВНІСТЬ.**

Замінник цільного молока (ЗЦМ)  
для випоювання телятам з 30 по 90 день



- ✓ СТАБІЛЬНИЙ РІСТ
- ✓ ЗДОРОВЕ ТРАВЛЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ІМУНІТЕТУ
- ✓ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ НА МОЛОКО



**Мій DVOREK - мій заробіток!**

## 5 ТОП-ХАРАКТЕРИСТИК ЗАМІННИКА МОЛОКА OPTIMILK

1

Економія без шкоди росту – склад OptiMilk дозволяє виростити здорове теля, водночас зберегти молоко, скоротити витрати корму.

2

Висока поживність – OptiMilk містить сухе молоко, молочну сироватку, моносахаради для швидкої енергії.

3

Підтримка здоров'я – вітаміни та мінерали у складі OptiMilk забезпечують відповідний розвиток та імунітет.

4

Покращує апетит – OptiMilk має приємний аромат, що стимулює споживання і посилює прирости.

5

Висока засвоюваність – OptiMilk містить жири у дрібнодисперсній формі, це гарантує швидке перетравлення та максимальну засвоюваність.

### Схема випоювання телят заміником молока OptiMilk (кількість готової сумуші)

Вік теляти	ЗЦМ, л/день	Ціль
30–45 днів	5–6 л	Досягнення максимальних приростів
45–60 днів	4–5 л	Стабілізація росту
60–75 днів	2–3 л	Зниження споживання та поступовий перехід на концентрований корм
75–90 днів	1–2 л – 0	Припинення випоювання. Повний перехід на концентровані корми.

# ЯК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТУВАТИ РОЗЧИН ОПТИМІЛК



## 1. Підготуйте інгредієнти й обладнання

Візьми чисті відро/мішалку, термометр, ваги та мірну чашу. Переконайся, що посуд чистий та сухий – це важливо для гігієни й рівномірного змішування.



## 2. Нагрійте воду до ~55 °C

Відберіть половину об'єму води від потрібної кількості.



## 3. Зважте потрібну кількість OptiMilk з розрахунку 125 г на 1 л води

Краще зважити, а не «черпати» – це дає правильну концентрацію.



## 4. Додайте порошок у теплу воду, перемішайте до однорідності

Насипайте молочний порошок у воду, а не навпаки – так уникнете грудок. Перемішуйте до повного розчинення без залишків на дні або грудочок у розчині.



## 5. Додайте другу половину води та перевірте температуру перед годуванням

Після змішування температура повинна бути близько 38 °C (≈ температура тіла теляти). Якщо розчин охолов, підігрійте до потрібної температури перед випоюванням.

**!!! Випоювання телят заміником молока OptiMilk повністю виключає поширення небезпечних інфекцій, що передаються з незбираним молоком.**

# ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

## **1. Який склад змінника молока OptiMilk?**

Склад змінника молока OptiMilk: сирий жир 10%, сирий протеїн 24%, сира клітковина 1,5%, кальцій 0,55%, фосфор 0,3%, натрій 0,42%, лізин 1,1%, метіонін 0,25%

## **2. Які переваги годівлі заміником молока порівняно із цільним молоком?**

До плюсів належать: гнучкість у годівлі – корм завжди під рукою, можливість годувати поза місцем доїння корови, збалансований та якісний склад раціону, менша залежність від зміни обсягів молока у корови, контрольований об'єм випоювання, захист від хвороб, що передаються з молоком.

## **3. А які недоліки годівлі заміником молока?**

Недоліки включають: необхідність ретельного планування годівлі, витрати часу на змішування та витрати на сам замітник.

## **4. Чи може замітник молока допомогти контролювати передачу хвороб?**

Так. Використання ЗЦМ OptiMilk дає змогу знизити ризики передачі інфекційних хвороб від корови до теляти, оскільки годування не прив'язане до доїння.

## **5. Чому важливо вибирати правильний замітник молока?**

Існує багато продуктів із різними властивостями – вибір має відповідати основним критеріям якості, віку тварини та її фізіологічній потребі у поживних речовинах. OptiMilk містить компоненти, що адаптовані саме для телят 30-90 денного віку.

## **6. Як холодна погода впливає на телят і як правильно їх годувати у такий період?**

Холод – це стрес для телят, вони витрачають енергію на зігрівання замість росту. Сигнал проблеми – тремтіння теляти після годування. Щоб уникнути цього і підтримати ріст, збільшуйте порцію замінника молока на 2% на кожен градус, що нижче 10 °С.